Tillæg til miljøgodkendelse

Vanløsevej 24, 5370 St. Merløse



SORØ KOMMUNE

Husdyrbrugloven § 16 a stk. 4
Dato for gyldighed 25. november 2026
Journalnummer 09.17.19-P19-1-26

INDHOLD

Afgørelsen 3
Afgørelsens baggrund 3
Byggeri og anlæg 4
Landskabelige værdier 7
Naturvurdering 7
Nabopåvirkning 13
Lugt 13
Fluer og skadedyr 14
Støj og rystelser 15
Støv 16
Lys 16
Transporter 16
Management og øvrige vurderinger 18
BAT-redegørelse 18
Affald 19
Uheld og risici 20
Offentlighed og klagevejledning 21
Offentlighed 21
Klagevejledning 21
Bilag 1: Samlet oversigt over gældende vilkår på Vanløsevej 24: 23

Afgørelsen

Sorø Kommune har truffet afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget på Vanløsevej 24, 5370 St. Merløse. Afgørelsen er truffet efter husdyrbruglovens[1] § 16 a stk. 4. og omhandler ændring af produktionen i svinestaldene, så der i alle staldafsnit fremadrettet vil være flexproduktion af smågrise og slagtesvin. I forbindelse med tillægget nedlægges 50 m^2 produktionsareal til smågrise. Der ændres ikke ved produktionen af heste. Med tillægsgodkendelsen ændres produktionsarealet fra de nuværende 6.200 m^2 til 6.150 m^2.

Husdyrbruget er beliggende på matr.nr. 3a, Vanløse By, Stenmagle.

Kommunens vurdering

På baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale har kommunen vurderet, at ændringen ikke giver anledning til væsentligt øget miljøpåvirkning i henhold til de gældende regler. Kommunen har i afgørelsen stillet vilkår, der sikrer, at ændringen af husdyrbruget ikke medfører væsentlig forurening. Kommunens vurderinger er nærmere beskrevet under de enkelte afsnit.

Afgørelsens baggrund

Sagsforløb og forudsætninger

Ejendommen fik i 2020 en godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a til produktion af smågrise og slagtesvin, samt et mindre hobbyhold af heste.

Nu ønskes der en ændring af produktionen, så der opnås en øget fleksibilitet i produktionen af smågrise og slagtesvin.

Produktionen i stald 1 ændres fra 898 m^2 produktionsareal til flexproduktion af smågrise og slagtesvin samt 2.852 m^2 produktionsareal til slagtesvin til flexproduktion af smågrise og slagtesvin i hele stalden, i alt 3.750 m^2. Produktionen i stald 2 ønskes ændret fra 1.500 m^2 smågrise til 1.500 m^2 flexgruppe smågrise og slagtesvin og i stald 3 ønskes produktionen ændret fra 700 m^2 smågrise til 700 m^2 flexgruppe smågrise og slagtesvin. Derudover er der 200 m^2 produktionsareal til heste, som ikke ændres.

Ansøgningsmaterialet omfatter:

- Skema 254019 – version 4, der blev indsendt første gang den 26. januar 2026 via www.husdyrgodkendelse.dk.
- Miljøkonsekvensrapport version 2, dateret d. 29. juni 2026

[1] LBK nr. nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

- Øvrige oplysninger, der er indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Læsevejledning

I de efterfølgende afsnit gives en detaljeret beskrivelse af den ansøgte produktion og kommunens vurderinger af de mulige effekter på det omgivende miljø og naturen.

Under de enkelte afsnit vurderer kommunen, om ændringen kan holdes inden for lovens rammer. Når kommunen har fastsat vilkår, vil begrundelsen for vilkåret være beskrevet i kommunens vurdering. Nye eller ændrede vilkår nummereres fortløbende med et T foran nummeret.

Med tillægsgodkendelsen ændres der ikke ved følgende vilkår i den oprindelige godkendelse: 3.1.2, 3.1.2 a, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 4.1.1, 4.1.2 6.1.1, 6.1.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10.

En samlet oversigt over husdyrbrugets vilkår fremgår af bilag 1.

Byggeri og anlæg

Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med tillægget til godkendelsen. I den seneste godkendelse er der givet tilladelse til opførelse af 50 m^2 klimacontainere til smågrise. Containerne er fjernet, og indgår dermed ikke i tillægget.

Husdyrbrugets beliggenhed

Vanløsevej 24 er beliggende i landzone udenfor landsbyen Vanløse. Nærmeste hjørne på husdyranlægget er beliggende ca. 2.000 m vest for St. Merløse By, St. Tåstrup, ca. 1.290 m nordøst for samlet bebyggelse ved Solvænget 15, Nyrup og ca. 455 m vest for naboen Vanløsevej 22.

Generelle afstandskrav

Alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt i forbindelse med ændring af produktionen i stald 1, 2 og stald 3 til flexgruppe smågrise og slagtesvinestald.

Produktionsarealer og opbevaringsanlæg

Ændringen foretages i de eksisterende staldafsnit. De ansøgte staldsystemer og produktionsarealer fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Ejendommens produktionsareal

Staldafsnit	Dyretype	Staldsystem	Ansøgt produktionsareal m^2
Stald 1	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	3.750
Stald 2	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	1.500
Stald 3	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	700
Heste	Heste	Dybstrøelse	200
Total			6.150

*Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Der ændres ikke i husdyrbrugets opbevaringsanlæg, som er angivet i tabel 2.

Tabel 2: Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg

Opbevaringsanlæg	Størrelse, m^3	Overfladeareal, m2	Miljøteknologi	NH_3 - reduktion
Gyllebeholder	3.500	805	Fast overdækning	50 %
Gyllelagune	10.000	2.906	Fast overdækning	50 %
Fiberhus	200	100	Presenning eller lign.	
Total	13.700			

Tabel 3 viser husdyrbrugets BAT-beregning. BAT-kravet på husdyrbruget er beregnet til 8.711 kg NH_3-N/år og den faktiske emission er beregnet til 8.706kg NH_3-N/år. Det ansøgte overholder således krav til BAT vedr. ammoniak.

Tabel 3: *Husdyrbrugets BAT-beregning*

Samlet BAT-beregning	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT-krav (kg NH_3-N/år)	7.933	778	8.711
Faktisk emission (kg NH_3-N/år)	7.928	778	8.706
Forskel (kg NH_3-N/år)	-	-	5
Vejledende BAT overholdt?	-	-	Ja

Kommunens vurdering

Kommunen har konstateret at det ansøgte overholder alle afstandskrav i henhold til §§ 6,7 og 8 i husdyrbrugloven, og at anlægget samlet set lever op til kravet om BAT i forhold til ammoniakemission.

Der stilles vilkår til grundlaget for ammoniakberegningerne i ansøgningen, dvs. til placering og indretning af stalden, dyretype samt valgt miljøteknologi og ammoniakreduktionseffekt.

Der er i forbindelse med tillægget foretaget ændringer i den mængde ammoniak og lugt, det er nødvendigt at reducere fra anlægget, idet der er ændret i produktionen. Kommunen stiller derfor ændrede vilkår til, hvor meget ammoniak og lugt som luftrensningsanlægget som minimum skal reducere med.

Vilkår:

T 1. *(Erstatter vilkår 3.1.1 i miljøgodkendelsen af 18.05.2020)*

Produktionsarealet størrelse i m^2 med angivelse af dyrearter, dyretyper, staldsystemer samt miljøteknologi skal være i overensstemmelse med angivelserne i nedenstående tabel:

Staldafsnit	Dyretype	Staldsystem	Ansøgt produktionsareal m^2
Stald 1	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	3.750
Stald 2	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	1.500
Stald 3	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	700
Heste	Heste	Dybstrøelse	200
Total			6.150

*Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv

- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

T 2. *(Erstatter vilkår 3.1.9 i miljøgodkendelsen af 18.05.2020)*.
Luftrensningsanlægget skal levere en ammoniakreduktion på mindst 42,3 %.
T 3. *(Erstatter vilkår 3.1.10 i miljøgodkendelsen af 18.05.2020).*
Luftrensningsanlægget skal levere en lugtreduktion på minimum 32 %.

Landskabelige værdier

Der sker ikke udvidelse eller ændring af staldanlægget i forbindelse med ændring af produktionen.

Kommunens vurdering

Da der ikke sker ændringer af staldanlægget, er det kommunens vurdering, at der ikke sker nogen påvirkning af de landskabelige værdier. Der er i miljøgodkendelsen af 18.05.2020 stillet vilkår til afskærmende beplantning. Kommunen har ikke fundet anledning til at ændre eller fjerne disse vilkår.

Naturvurdering

Da der sker en ændring af produktionen, skal der i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse foretages en ny beregning af husdyrbrugets ammoniakemission. Der er i ansøgningssystemet foretaget beregninger af ammoniakdepositionen til de nærmest beliggende kategori 1, 2 og 3 områder samt til nærliggende naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunes vurdering

Kommunen skal vurdere, om der er behov for beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter overdrev, heder, moser, enge, strandenge, strandsumpe, søer og vandløb mod tilstandsændringer, mens husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens[2] §§ 27-31 fastsætter en række konkrete ammoniakfølsomme naturtyper opdelt i tre kategorier med forskellige beskyttelsesniveauer:

Kategori 1-natur: Arealer beliggende indenfor de internationalt beskyttede Natura 2000-områder og omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, der er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

[2] BEK nr. 1089 af 16/10/2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Kategori 2-natur: Højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha samt overdrev over 2,5 ha beliggende udenfor de internationalt beskyttede Natura 2000-områder.

Kategori 3-natur: Øvrige heder, moser og overdrev beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.

Kommunen skal desuden vurdere hvorvidt, der kan ske påvirkning af yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, der er beskyttet mod beskadigelse og ødelæggelse.

Kommunens vurdering af ændringens påvirkning af naturen, herunder beregninger af ammoniakafsætning, omfatter hele husdyrbruget. Kommunen har vurderet både ændringens konkrete påvirkning af naturen og den samlede påvirkning over de sidste 8 år, og taget udgangspunkt i den beregning, der giver den største påvirkning af naturen.

Kommunen har nedenfor vurderet husdyrbrugets ammoniakdeposition og påvirkningen af de nærmeste naturområder indenfor de ovennævnte kategorier:

Kategori 1-natur
Nærmeste Natura 2000 område er Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (EF-habitatområde 137), der ligger omkring 5,7 km nordvest for anlægget. Mod sydøst ligger Allindelille Fredskov (EF-habitatområde 139) omkring 7 km fra anlægget.

Der er foretaget beregninger af ammoniakdepositionen til de to nærmeste kategori 1 naturområder: Et rigkær beliggende inden for Natura 2000-området ved Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å og et område med Bøg på muld i Allindelille Fredsskov.

Totalbelastningen beregnes til 0,0 kg N/ha/år til begge naturområder.

Da totalbelastningen samlet set er 0,0 kg N/ha/år, er det ikke fundet relevant at vurdere på den kumulative effekt fra eventuelt nærliggende husdyrbrug.

Kategori 2-natur
Nærmeste overdrev omfattet at kategori 2 er beliggende mere end 5,3 km nordvest for ejendommen. Ved ændringen tilføres arealet 0,0 kg N/ha/ år fra husdyrbruget, og kommunen vurderer, at der ikke sker en negativ påvirkning af kategori 2-natur.

Kategori 3-natur
I nærheden af husdyrbruget ligger der flere moser, der er registreret som kategori 3-natur.

For kategori 3-natur gælder, at kommunen ikke kan fastsætte krav om en samlet, maksimal merdeposition på mindre end 1,0 kg N/ha/år. For naturområder, hvor merdepositionen er

beregnet til mindre end 1,0 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at det ikke er nødvendigt at vurdere den berørte natur. For naturområder, hvor merdepositionen er beregnet til mere end 1,0 kg N/ha/år, kan kommunen efter en konkret vurdering af naturområdet, tillade en højere deposition.

Det nærmest beliggende kategori 3-naturpunkt er en mose, der ligger 58 meter nord for gyllebeholderen. Efter ændringen modtager mosen en merdeposition på 4,2 kg N/ha/år. Totaldepositionen beregnes til 12,6 kg N/ha/år og baggrundsbelastningen er 9,78 kg N/ha/år, hvilket giver en samlet deposition på 22,38 kg N/ha/år.

Mosen blev første gang besigtiget 23. marts 2012. Den er opstået på et lavtliggende areal efter afsluttet grusgravning, og tørrer ofte ud om sommeren. Mosen ligger i tilknytning til en sø, hvor arealet har karakter af pilesump. Det er meget lavvandet og med et meget tyndt lag af døde blade og mudder, fordi det tørrer ud om sommeren. På grund af skygge fra piletræerne, er der stort set ingen vegetation, men der blev dog fundet enkelte star sp. og lidt svagt udviklede tagrør. Vegetationen viser, at arealet er permanent eller tidvist vådt, og vurderes derfor at falde ind under naturbeskyttelseslovens begreb: "Moser og lignende".

Kommunen besigtigede senest mosen intensivt via konsulent d. 4. september 2018. Mosen blev her beskrevet som " Et lille, delvist krattilvokset areal mellem dyrket mark og sø", og 100 % hovednaturtype "Mose og Kær". Den estimerede naturtilstand var V (den ringest mulige). Der var ingen positive strukturer. Af negative strukturer blev fundet ensartede bestande af høje næringskrævende stauder. Der var ingen pleje af arealet, og eutrofiering blev anført som trussel. Hvis tilstanden skulle bedres, skulle eutrofieringen nedsættes. Der blev fundet 6 problemarter og ingen stjerne- eller indikatorarter.

Af de fundne arter forekommer almindelig kvik, vild kørvel, stor nælde, agertidsel og kåltidsel fortrinsvis på kalkholdig bund. Der er ikke fundet arter, som fortrinsvis forekommer på sur bund.

I henhold til DCEs "Opdatering af empirisk baserede tålegrænser" af 31. december 2024 er tålegrænsen for kalkholdige moser og væld 15-25 kg N/ha/år. Kommunen vurderer, at denne tålegrænse vil kunne anvendes for mosen, og at mosen dermed udsættes for en ammoniakdeposition, der er indenfor tålegrænseintervallet. Det er sandsynligvis rigtigt, som anført i besigtigelsen fra 2018, at det er en forudsætning for en bedre tilstand i mosen, at eutrofieringen nedsættes. Men tilstanden er allerede så ringe, at en forøgelse af den samlede deposition til 22,38 kg N/ha/år vurderes ikke at have væsentlig betydning.

De øvrige kategori 3-naturområder, der ligger i nærheden af husdyrbruget modtager alle en merdeposition af ammoniak, der er mindre end 1 kg N/ha/år. Kommunen vurderer derfor, at

ændringen af husdyrbruget ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af kategori 3 naturområder.

§ 3 natur
I nærheden af husdyrbruget er der registreret en eng samt flere søer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen skal vurdere, om ændringen af husdyrbruget medfører en merbelastning på nærliggende natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 og om dette vil føre til en ændring af naturområdets tilstand.

Der er for to af søerne beregnet en merdeposition på mere end 1 kg N/ha/år, hhv. 1,7 og 6,3 kg N/ha/år. For de øvrige søer samt den nærliggende eng er merbelastningen ikke over 1 kg N/ha/år. En merbelastning på mindre end 1 kg N/ha/år vurderes ikke at medføre en tilstandsændring.

For de to søer, der modtager mere end 1 kg N/ha/år, er nedenfor fortaget vurdering af, om merdepositionen vil medføre en tilstandsændring:

Lille sø, der ligger ca. 40 meter nord for gyllebeholderen, og modtager en merbelastning på 6,3 kg N/ha/år:
Søen er en tidligere grusgravssø på ca. 1.000 m². Der er ikke kendte drænudløb til søen eller andre tilløb, som kunne forventes at tilføre kvælstof eller fosfor. Søen blev første gang besigtiget 23. marts 2012. Dybden er større end en halv meter. Brinkerne er de fleste steder stejle. Bunden er dækket af et noget boblende mudderlag. Søen er under tilgroning med bl.a. tagrør og dunhammer. Desuden vokser bl.a. padderok sp og star sp. langs bredden. Søen har et dyreliv, som består af bl.a.: Mosesnegl, døgnflue- og vandnymfenymfer, igle sp. vandkalve, vårfluelarver (limnephillidae), enkelte røde myggelaver, kvækkende butsnudet frø, Grønbenet rørhøne.

På baggrund af søens plante- og dyreliv mv. er der tale om en sø i almindelig tilstand. Der er tegn på påvirkning med organisk materiale (bundslammet og røde myggelarver), men dyrelivet er samlet set ikke ringe. Det er kommunens vurdering, at der er tale om en almindelig næringsstofpåvirket sø. Ved flere senere tilsyn er miljøtilstanden i søen vurderet at være god med en alsidig søfauna. Der er ved de senere tilsyn fundet sort boblende bundslam, men uden forureningsindikatorer. Ved de seneste besøg d. 7. oktober 2019 er registreret andemad og en hvidlig overfladehinde og d. 14. januar 2020 en grålig overfladehinde. Den 17. februar 2020 blev ikke registreret synlig overfladehinde.

Totaldeposition af ammoniak er beregnet til 19,9 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen er 9,78 kg N/ha/år. Summen af baggrundsbelastningen og totaldepositionen er derfor 29,68 kg N/ha/år.

Ifølge klagenævnsafgørelsen NMK-131-00036 vil: "Tålegrænsen for de små næringsstofpåvirkede søer og vandhuller i det åbne land, som efter en konkret vurdering ikke svarer til de næringsfattige søer i Tålegrænsenotatet, kunne tåle en højere ammoniakdeposition uden at ændre tilstand. Desuden vil de fleste små vandhuller i det åbne land være fosforbegrænsede, hvilket betyder, at fosfortilførslen udgør den største trussel mod deres tilstand".

Der findes ikke nogen vedtaget tålegrænse for kvælstofbelastningen for almindeligt næringsrige søer. Jf. DCEs "Opdatering af empirisk baserede tålegrænser" af 31. december 2024, vil mange søer og vandhuller være eutrofierede som følge af næringstilførsel fra andre kilder. Det fremgår af notatet, at tålegrænserne for de naturlig næringsrige søtyper (3150) er 10 kg N/ha/år, hvis de er kvælstofbegrænsede.

Hvis søen skulle være kvælstofbegrænset, er allerede baggrundsbelastningen meget tæt på tålegrænsen. Imidlertid forventes søens miljøtilstand primært at være fosforbegrænset, og den forøgede kvælstofdeposition på 6,3 kg N/ha/år forventes derfor ikke at have væsentlige negative effekter.

Stor fiskesø, der ligger ca. 92 meter nord for stald 1, og modtager en merbelastning på 1,7 kg N/ha/år:
Fiskesøen er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. Søen er en tidligere grusgravssø, som er i direkte kontakt med grundvandet. Sorø Kommune var den 24. januar 2014 på besigtigelse ved søen. Søen har generelt meget stejle sider og en stenet bund, som kun få steder var bevokset med større planter. Søen bruges til "put and take" fiskeriaktiviteter. Der blev ikke fundet tegn på tilledning af drænvand fra de omliggende marker eller andre tilløb, som kunne forventes at tilføre kvælstof eller fosfor. Vandet var klart med stor sigtdybde, og bundens sten kun svagt bevoksede med alger. Det var koldt og stedvist var der et tyndt islag på søen, men det lykkedes alligevel at fange lidt smådyr med dørslagsketcheren et sted, hvor bunddybden var under 1 m og der var rørvækst: Dyrelivet bestod af en del døgnfluenymfer, enkelte vandbænkebidere, vårfluelarver (limnephilidae), vandnymfenymfer, og en enkelt ubestemt snegl. Derudover var der nogle få larver af tovingede, så vidt vides uden kendt indikatorværdi for søens tilstand. Af egentlige vandplanter blev der fundet kildemos og vandformen af vandspir.

Ved flere senere tilsyn er miljøtilstanden i søen vurderet at være god med en alsidig søfauna.

Almindeligvis er algevæksten (og dermed miljøtilstanden) i søer tæt korrelateret med mængden af plantetilgængeligt fosfor i vandfasen.

Totaldeposition af ammoniak er beregnet til 6,4 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen er 9,78 kg N/ha/år. Summen af baggrundsbelastningen og totaldepositionen er derfor 16,18 kg N/ha/år.

Der findes ikke nogen vedtaget tålegrænse for kvælstofbelastningen for almindeligt næringsrige søer. Jf. DCEs "Opdatering af empirisk baserede tålegrænser" af 31. december 2024 er tålegrænserne for de naturlig næringsrige søtyper (3150) 10 kg N/ha/år, hvis de er kvælstofbegrænsede.

Hvis søen skulle være kvælstofbegrænset, er allerede baggrundsbelastningen tæt på tålegrænsen. Imidlertid forventes søens miljøtilstand primært at være fosforbegrænset, og den forøgede merdeposition på 1,7 kg N/ha/år, forventes derfor ikke at have væsentlige negative effekter.

Påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV arter

Sorø Kommune har i forbindelse med tillægsgodkendelsen søgt på "Naturdata" efter bilag IV arter i en afstand på godt 500 m omkring staldanlægget. Der er fundet registreringer af 5 arter af flagermus (Vandflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Skimmelflagermus og Dværgflagermus) i yderkanten af søgeområdet ca. 500 nord-nordøst for anlægget. Arterne vurderes dog generelt ikke at blive negativt påvirket af øget ammoniakbelastning eller af andre forhold i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug.

Der er udokumenterede opgivelser af forekomst af Stor vandsalamander *Triturus cristatus* og Markfirben *Lacerta agilis* i området omkring fiskesøen. Kommunen vurderer, at hverken Stor vandsalamander eller Markfirben vil blive negativt påvirket af ændringen i produktionen og den øgede deposition af kvælstof.

Eremit *Osmoderma eramita* findes i Natura 2000 området nr. 160, Nordlige del af Sorø Sønderskov (EF-habitatområde nr. 141), hvor den er det væsentligste udpegningsgrundlag. Arten er knyttet til gamle løvtræer med smuldfyldte hulheder, typisk i gammel skov (kategori 3 natur). Arten vurderes generelt ikke at blive negativt påvirket af øget ammoniakbelastning eller af andre forhold i forbindelse med udvidelse eller ændring af husdyrbrug.

Hasselmus *Muscardinus avellanarius* findes i dele af kommunens sydvestlige hjørne, hvor den især er knyttet til tæt skov under 10 m højde med stor artsdiversitet af træer og buske og mange brombærbuske, tjørne- og rønnebærtræer. Arten vurderes generelt ikke at blive negativt påvirket af øget ammoniakbelastning eller af andre forhold i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug.

Odder *Lutra lutra* forekommer i kommunen i en tynd bestand tilknyttet Åmose Å systemet, hvor den indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 156, Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å (EF-habitatområde H137). Arten lever overvejende i beskyttede vandløb og tilknyttede moser, søer, skov mv. Den vurderes generelt ikke at blive negativt påvirket af øget ammoniakbelastning eller af andre forhold i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug.

Spidssnudet frø *Rana arvalis* og Løvfrø *Hyla arborea,* findes alle i dele af Kommunen. Strandtudse *Bufo calamita* forekommer i grusgravsområder omkring Lyng Huse/ Stokkehuse/ Bromme. Disse arter kan potentielt alle blive negativt påvirket af øget ammoniaktilførsel til deres yngle- og rasteområder. F.eks. kan dette medføre forringet vandkvalitet i ynglevandhuller for padder eller det kan skabe øget tilgroning af lysåbne naturtyper, hvilket bl.a. medfører et ændret mikroklima med lavere temperatur, samt forringelser i fødeudbuddet til skade for både padder og firben. Yngle- og rasteområder for disse arter i området vil normalt begrænse sig til områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen konkluderer på baggrund af ovenstående, at det ikke er nødvendigt at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på de nævnte bilag IV arter.

Samlet konklusion

Kommunen har i de foregående afsnit vurderet, at ændringen af husdyrbruget ikke vil medføre tilstandsforandring af naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for kategori 1-, 2- og 3- natur. Desuden har kommunen vurderet, at det ansøgte projekt hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, har en væsentlig negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter[3]. Herved har kommunen sikret sig, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelige med hensynet til omgivelserne.

Nabopåvirkning

Lugt

Kommunen har igennem Miljøstyrelsens ansøgningssystem beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldafsnittene til forskellige områdetyper, se tabel 4 nedenfor.

[3] Jf. Bekendtgørelse nr. 1098 af 21.august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

Tabel 4: Lugtgeneberegning med målte afstande til den nærmeste beboelse, samlet bebyggelse og byzone, samt beregnede geneafstande.

Områdetype	Ukorrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig – Vanløsevej 22	429,8	545,5	Ja
Samlet bebyggelse i landzone Vanløsevej 23	826,2	827,2	Ja
Byzone – St. Merløse	1.061,7	2.095,4	Ja

Vanløsevej 26 er ejet af ansøger og sammatrikuleret med Vanløsevej 24.

Kommunens vurdering

Som det ses af tabellen ovenfor, overholder den ansøgte produktion lovens minimumskrav til lugtgeneafstande til de forskellige typer af beboelser i området. Lugtgeneafstandene er beregnet for alle staldafsnit. Geneafstanden tager udgangspunkt i afstanden fra centrum af et staldafsnit til en nabo/områdegrænse, hvor genekriteriet skal overholdes. Hvis der er flere lugtkilder (flere staldafsnit) beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, der tager hensyn til, at der er flere staldafsnit med forskellige emissioner. Det betyder, at afstanden til områdetyperne er beregnet ud fra et teoretisk lugtcentrum. Derudover er der medregnet effekten af den anvendte miljøteknologi til reduktion af lugt fra stalden. Kommunen har stillet vilkår hertil, da det er en væsentlig forudsætning for beregning af, om lugtgenekriteriet er overholdt.

Lugt fra stalde vil desuden i en vis udstrækning afhænge af landmandens indsats vedr. rengøring og staldhygiejne. De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne", hvorfor kommunen i den oprindelige godkendelse har stillet vilkår, om generel renholdelse af stald- og foderarealer. Dette vilkår videreføres med tillægget.

Fluer og skadedyr

Staldfluer bekæmpes med udsætning af gyllefluer efter gældende retningslinjer. Mus og rottebekæmpelse varetages af autoriseret firma. På grund af afstanden til naboer på 400 m vurderes det, at fluer og skadedyr i øvrigt ikke vil give anledning til gener.

Døde dyr opbevares hygiejnisk og forsvarligt jf. angivelserne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Kommunens vurdering

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra fluer og gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.).

Forebyggelse af flueplage kræver først af alt en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne. Derudover kan der sættes ind med bekæmpelse på særlige steder eller i særlige situationer.

Det er husdyrbrugets almindelige pligt at holde stalde, lagre og andre anlæg rottesikrede så vidt det er muligt. Derudover holdes i videst muligt omfang ryddeligt og renholdt omkring ejendommen, for at undgå at tiltrække skadedyr og skabe uhygiejniske forhold. Eventuel forekomst af rotter skal anmeldes til kommunen, som derefter anviser bekæmpelse.

Kommunen vurderer, at ejendommens tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af fluer og skadedyr er tilfredsstillende, og at husdyrbruget kan drives uden at skabe uhygiejniske forhold eller unødige nabogener.

Støj og rystelser

Omkring landbrugets driftsbygninger afgiver ventilationsanlæg, møllerianlæg, aflæsning af foder samt transport (intern og ekstern) støj. Ventilation- og møllerianlæg vil kunne være i drift hele døgnet. Aflæsning af foder foregår i dag- og aftentimerne. Transport sker fortrinsvis i dag- og aftentimerne. Nogle transporter bl.a. døde dyr og levering af grise til slagteri kan forekomme om natten og tidlig morgen.

Kommunens vurdering

De væsentligste stationære støjkilder fra husdyrbruget vil være gyllepumper, møllerianlæg og ventilationsanlæg. Den daglige brug af traktor og transporter til og fra ejendommen vil ligeledes forårsage støj. Der må desuden forventes støj fra dyrene, hovedsageligt når de flyttes til og fra ejendommen. Da enkelte af transporttyper kan forekomme i nattetimerne (22-07) gør kommunen opmærksom på, at det skal sikres, at støjgrænserne overholdes ved naboer og omboende.

Det er kommunens overordnede vurdering, at eventuelle støjgener fra husdyrbrugets bygningsparcel, ikke vil medføre væsentlige gener for naboer, da der er mere end 300 meter fra bygningsparcellen til nærmeste naboer, og husdyrbrugets har egen indkørsel, der ligger mere end 200 m fra nærmeste nabo. Tilsvarende vurderer kommunen, at husdyrbrugets forskellige anlæg og maskiner på bygningsparcellen ikke giver anledning til rystelser for omboende.

Der er i den oprindelige godkendelse stillet vilkår om maksimal støjbelastning, for at sikre omboende mod unødige støjgener. Kommune har ikke fundet anledning til at ændre på vilkåret, der videreføres med tillægsgodkendelsen.

Støv

Omkring landbrugets driftsbygninger afgiver følgende aktivitet støv:

- Ventilationsanlæg
- Interne og eksterne transporter
- Håndtering af foder, dyr og halm

Al indblæsning af foder sker via lukkede rørsystemer. Støv reduceres fra foder, da der anvendes vådfoder. Der anvendes ikke strøelse. Der er således ingen kilder til væsentlige støvgener for naboerne på grund af afstanden til naboerne. Støv fra transporter på adgangsvejen anses heller ikke for problematisk, idet der er mere end 300 m til naboer i nordlig og sydlig retning.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at eventuelle støvgener, ikke vil medføre væsentlige gener for naboer eller for trafikanter, på grund af den store afstand fra ejendommens bygningsparcel til naboer og offentlig vej.

Der er i den oprindelige godkendelse sat vilkår om, at driften af anlægget ikke må medføre støvgener uden for ejendommens areal. Vilkåret ændres ikke med tillægsgodkendelsen.

Lys

Der er lys ved indgang, indlevering- og ved udleveringsrum. Lyset tændes efter behov, hovedparten er sensorstyret. Alle udendørs lys er placeret inde mellem bygningerne. Lys vurderes ikke at ville genere omgivelserne.

Kommunens vurdering

Eventuelle lysgener fra ejendommen kan stamme fra udendørs belysning. Endelig kan brug af maskiner på ejendommens bygningsparcel give anledning til lysgener.

Det er kommunens vurdering, at eventuelle lysgener, ikke vil medføre væsentlige gener for naboer eller for trafikanter, på grund af den store afstand fra ejendommens bygningsparcel til naboer og offentlig vej.

Transporter

Transporter foregår via 450 m lang adgangsvej til og fra Vanløsevej. Lastbiltransporter forøges en smule med det ansøgte. Transporter med traktor vurderes at være uændret. Antallet af transporter ses i Tabel 5 herunder.

Tabel 5 – Oversigt over de forventede tunge transporter til og fra husdyrbruget.

Transporttype	Antal læs pr. år		Periode	
	Før	Efter	Tidspunkt	Hyppighed
Lastbil				
Foder	104	104	06-20	Hver uge
Sækkevarer/løsvarer	12	12	06-16	Hver måned
Affald	6	6	06-16	Hver 2. måned
Døde dyr	104	104	Hele døgnet	Hver uge
Brændstof	4	4	06-16	Hvert kvartal
Diverse	28	28	06-16	Hver 2. uge
Smågrise ind	52	52	06-12	Hver uge
Smågrise ud	26	0	06-12	Hver 2. uge
Slagtesvin ud	104	156	Hele døgnet	Hver uge
Husdyrgødning	360	360	06-22	Forår og efterår
I alt	800	826		
Traktor:				
Korn	200	200	08-02	I høst
Gylle	200	200	05-22	Forår og efterår
I alt	400	400		
Transporter pr. år	1.200	1.226		

Nogle transporter bl.a. døde dyr og levering af grise til slagteri kan forekomme om natten og tidlig morgen. På grund af afstanden til naboer og afstand til offentlig vej vurderes det, at lastbilstøj og støj fra grise ikke vil være generende for naboerne. Transport fra husdyrbruget på offentlig vej, Vanløsevej, vurderes ikke at have indflydelse på generne fra vejen i forhold til den øvrige trafik der måtte forekomme på vejen.

Overvejelser vedr. udbringning:

- Gylleudbringning søges planlagt til at være så effektiv som mulig.
- Der køres ikke i weekenden.
- Der vil være fokus på at holde vejene rene så vidt det er muligt.

Kommunens vurdering

Ansøgers opgørelse over transporterne i tabel 5 er opgjort som antal transporter og ikke kørsler. Det vil sige, f.eks. et læs leveret foder udgør én transport, selvom lastbilen kører to gange – først til ejendommen og efter aflæsning, fra ejendommen igen.

Opgørelsen er et estimat over antallet af transporter til ejendommen. Der er estimeret behov for 826 transporter med lastbil og 400 transporter med traktor til ejendommen om året. Dette svarer til 2,3 lastbiltransporter og 1,1 traktortransporter pr. dag - samlet 3,4 tunge transporter pr. dag. Antallet af transporter forøges samlet set med den ansøgte udvidelse med 26 transporter om året – svarende til 0,1 transport pr. dag.

Transporter i dette omfang vurderer kommunen ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

I miljøgodkendelsen skal der indgå en vurdering af, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlig miljømæssige gener for beboere i nærområdet. Færdsel på offentlig vej reguleres derimod af færdselsloven og håndhæves af politiet. Forhold vedrørende private fællesveje administreres af kommunen som vejmyndighed efter privatvejsloven.

Kommunen kan stille vilkår om bestemte tidspunkter for transporter. Kommunen har vurderet, at der ikke af støv- eller støjgenemæssige årsager er grundlag for at stille vilkår til tidspunkter for transporter. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers redegørelse om, at der er langt til nærmeste naboer.

Det er således kommunens vurdering at ind- og udkørsel til ejendommen vil kunne foregå uden at være til væsentlig gene for øvrige trafikanter og beboere i nærområdet.

Management og øvrige vurderinger

BAT-redegørelse

BAT vedr. management og egenkontrol
BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. Det drejer sig bl.a. om områder som træning og uddannelse af personale, registrering af vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsproduktion samt anvendelse af husdyrgødning og handelsgødning. Det er BAT at udarbejde gødningsplaner samt at have en beredskabsplan.

Følgende managementmæssige forholdsregler er taget i husdyrbruget:

- Driftsansvarlige og ansatte deltager løbende i ERFA og/eller udviklingsmøder.
- Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via årlige opgørelser fra leverandører.
- Dyr optælles en gang årligt og indberettes til CHR-registret.
- Der udarbejdes gødningsregnskab og redegøres for udbringning af handels- og -husdyrgødning.
- Udstyr der anvendes på ejendommen i produktionen repareres og vedligeholdes efter behov.
- Området omkring ejendommen holdes ryddeligt og rent.
- Området omkring siloer og foderanlæg rengøres jævnligt for at undgå uhygiejniske forhold.
- Generelt anerkendte regler for smittebeskyttelse og sundhedsstyring følges.

Følgende forholdsregler er taget for gylleopbevaring og -udbringning på husdyrbruget:

- Gyllesystemets pumpeanlæg og gyllebeholdernes tilstand kontrolleres jævnligt.
- Der anvendes sugetårn til tømning af gyllebeholder og gyllelagune.
- Lovpligtig 10/5-års beholderkontrol udføres.
- Udbringning af husdyrgødning foregår i overensstemmelse med HGB.
- Udbringning planlægges, så der tages hensyn til naboer.
- Udbringning afpasses efter afgrødernes behov.
- Udbringning af gylle foregår primært i dag- og aftentimerne og ikke på søn- og helligdage.

BAT – Foder
Foder optimeres i overensstemmelse med nyeste viden om optimeret næringsstofindhold. Det er BAT at anvende følgende foderblandings- og fodringsstrategi:

Proteinindholdet i foderet begrænses gennem brug af syntetiske aminosyrer og fasefodring.

Fosforindholdet reduceres ved brug af fytase og letfordøjelige fosforkilder i foderet.

BAT – opbevaring og behandling af husdyrgødning
På ejendommen produceres flydende husdyrgødning i form af gylle fra griseproduktionen og dybstrøelse fra hestene. Et separationsanlæg ændrer gyllen til en væskefraktion og en fiberfraktion.

Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer, teknisk assistance, markedsmuligheder for produktion af grøn energi samt lokale regler.

BAT – Energi- og resurseforbrug
Det er BAT at anvende en kombination af nedenstående teknikker:

Al ventilation og varme er styret af et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperatur i staldene og elforbruget.

Delvis anvendelse af naturlig ventilation.

Anvendelse af energieffektiv belysning.

Energiforbruget registreres løbende. Ved udskiftning af lysarmaturer vælges, hvis muligt, armaturer og rør med lavt energiforbrug, f.eks. LED-rør. Ved udskiftning af ventilationsanlæg, vælges anlæg med det mest energiøkonomiske udstyr. Uhensigtsmæssig drift korrigeres umiddelbart og ventilationsanlæg rengøres efter behov.

Den væsentligste del af vandforbruget er drikkevand til dyrene, som der ikke kan spares på, da dyrenes vandbehov skal dækkes. Det er BAT at anvende en af følgende teknikker:

Vandspild begrænses ved brug af drikkenipler placeres over krybbe eller ved brug af drikkekopper.

Før staldrengøring anvendes iblødsætning, som begrænser vandforbruget ved vask

I øvrigt tages de generelle forholdsregler for at minimere vandforbruget på husdyrbruget, gennem dagligt tilsyn af vandinstallationerne dagligt. Små reparationer udføres med det samme eller der tilkaldes service.

Affald

Affald, der fremkommer ved anlæggets drift, vil blive opbevaret og bortskaffet i henhold til de til enhver tid gældende regler. Brændbart affald (plastic, sække o. lign.) opsamles i container og bortskaffes via en affaldsordning med vognmand eller til kommunal modtagestation. Jern- og metalaffald bortskaffes via afhentningsordning til kommunal modtagestation. Landbrugsaffald afleveres til kommunal modtagestation/genbrugsplads. Der tilsigtes mest muligt genbrug, hvor det

giver mening. Der er på ejendommen en rimelig grad af sortering af affald i de største fraktioner, som beskrevet ovenfor.

Uheld og risici

De største miljømæssige risici på en landbrugsejendom er utilsigtet udslip af kemikalier og udslip af gylle. Opstår der uheld og risiko for udslip af skadelige stoffer kontaktes kommunen. Ved særlig fare kontaktes alarmcentralen. Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver hvordan medarbejdere og ejer skal handle i tilfælde af brand, overløb af gylle, kemikalie- og oliespild m.v.

Kommunens vurdering

Ansøger har udarbejdet en beredskabsplan for bedriften, der beskriver hvordan medarbejdere og ejer skal handle i tilfælde af brand, overløb af gylle, kemikalie- og oliespild m.v. Kommunen har vurderet beredskabsplanen og kontrollerer i forbindelse med regelmæssige miljøtilsyn opdateringer af planen.

Det vurderes, at ansøgning i forhold til management og egenkontrol lever op til kravet om BAT.

Der er i ansøgningen redegjort for, hvordan det ansøgte med hensyn til ventilationsforhold og forbrug af energi og vand lever op til kravet om BAT. Der stilles vilkår om månedlig aflæsning af energi- og vandforbrug, da det jævnfør BREF er BAT at registrere energi- og vandforbruget. Kommunen vurderer på baggrund af det oplyste, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår, og at det ansøgte på de to områder, lever op til kravet om BAT.

Hvis husdyrproduktionen ophører, skal ejeren kontakte kommunen, så der kan aftales en forsvarlig nedlukningsplan, samt oplæg til risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljø.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt en række oplysninger om de øvrige produktions-forhold på ejendommen, herunder oplysninger om ventilationsforhold, forbrug af råvarer samt affaldshåndtering på ejendommen.

Der er i den oprindelige godkendelse stillet vilkår om, at kommunens forskrift for opbevaring olie og kemikalier skal følges, samt om at tankning af diesel skal ske så evt. spild kan opsamles. Hensigten er at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand, og vilkåret ændres ikke med tillægsgodkendelsen.

Stalde medfører risiko for forurening af drikkevandet med mikroorganismer og virus. Vandinstallationen i staldene skal derfor være udført med tilbagestrømningssikring kategori 5 efter DS/EN1717, jævnfør Rørcenteranvisning 015, så der ikke kan ske forurening af drikkevandsinstallationerne på ejendommen. Der er i den oprindelige godkendelse stillet vilkår til, at eftersyn af tilbageløbssikringen skal dokumenteres i egenkontrollen. Dette vilkår videreføres med tillægsgodkendelsen.

I den oprindelige godkendelse er der stillet vilkår til egenkontrol og registrering i logbog. Tillægsgodkendelsen til ændring af produktionen har ikke medfært, at der er ændret i disse vilkår.

Offentlighed og klagevejledning

Offentlighed

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse blev den 4. november 2026 udsendt til høring hos naboer og andre beboere indenfor en beregnet konsekvenszone, skønnede parter i sagen, ansøger selv og dennes konsulent. Der var en frist til afgivelse af bemærkninger på 14 dage.

I høringsperioden indkom der tre høringssvar, med bemærkninger om lugtgener, støj samt tung trafik på Vanløsevej. Derudover indkom der bemærkning fra naboen, der driver glamping-virksomhed, om at kommunen ikke havde forholdt sig til dette i afgørelsen. Naboen havde også bemærkninger til lugt, støj, samt til kommunens vurdering af påvirkning af den nærliggende sø og mose.

Lugtgener
Kommunen har konstateret, at husdyrbruget også med ændringen overholder de fastsatte lugtgenekriterier, hvilket fremgår af afgørelsens afsnit omkring lugt.

Støjgener
Kommunen har i afsnittet omkring støj stillet vilkår til husdyrbrugets støjbidrag. Kommunen har i afsnittet omkring støj vurderet, at ændringen ikke vil medføre væsentlige støjgener.

Tung trafik på Vanløsevej
Kommunen kan i en miljøgodkendelse ikke stille vilkår til færdsel på offentlig vej.

Glamping
Naboejendommen Vanløsevej 20 er registreret som landbrugsejendom, og skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af en husdyrgodkendelse, behandles som en landbrugsejendom. Glamping-området, der tilhører ejendommen, er ikke lokalplanlagt og skal dermed ikke indgå i vurderingen.

Påvirkning af sø og mose
Kommunen har i afsnittet omkring naturpåvirkning foretaget vurdering af ammoniakdepositionen på nærliggende natur.

De indkomne høringsbemærkninger har ikke medført ændring af vurderinger eller vilkår i tillægsgodkendelsen.

Klagevejledning

Ansøger selv kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest 23. december kl. 23.59.

Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et

gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.naevneneshus.dk. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Godkendelsen kan udnyttes på egen risiko, hvis der klages over den. Det er dog under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan udnyttes før klagen, er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. En retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort jf. husdyrbruglovens § 90.

Bilag 1: Samlet oversigt over gældende vilkår på Vanløsevej 24:

Vilkår T 1

Produktionsarealet størrelse i m^2 med angivelse af dyrearter, dyretyper, staldsystemer samt miljøteknologi skal være i overensstemmelse med angivelserne i nedenstående tabel:

Staldafsnit	Dyretype	Staldsystem	Ansøgt produktionsareal m^2
Stald 1	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	3.750
Stald 2	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	1.500
Stald 3	Flexgruppe*: Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv 25-49 %	700
Heste	Heste	Dybstrøelse	200
Total			6.150

*Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Vilkår T 2

Luftrensningsanlægget skal levere en ammoniakreduktion på mindst 42,3 %.

Vilkår T 3

Luftrensningsanlægget skal levere en lugtreduktion på minimum 32 %.

Vilkår 3.1.2

Gyllebeholderen (3.500 m3) skal være forsynet med fast overdækning. Efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes igen umiddelbart efter. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækning altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor 1 uge, skal der inden 2 hverdage efter skadens opståen indgås aftale om reparation. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Vilkår 3.1.2.a

Gyllelagunen med et areal på 2.906 m2 skal være udført efter Landbrugets Byggeblad, 103.0430 revideret 03.10.2003 "Jordbassin/lagune beklædt med polymermembran til opbevaring af gylle". Overdækningen af lagunen skal til enhver tid være tæt.

Vilkår 3.1.3

Brønden (DGU nr. 205.1079) skal sløjfes senest den 1. november 2020.

Vilkår 3.1.4

Ventilationssystemet i slagtesvinestalden (Stald 1) skal styres således, at de første 18 m3 luft pr. time/gris bortventileres via punktudsugningen.

Vilkår 3.1.5

Punktudsugningens udsugningsåbninger (Stald 1) skal placeres under lejearealet, således at det vil medvirke til at luften under spaltegulvet strømmer mod punktudsugningen. Der måles tryk i den centrale gulvudsugningskanal, som specificeret af Agrifarm.

Vilkår 3.1.6

I slagtesvinestalden (Stald 1) skal gødningen udsluses mindst hver 7. dag. Gyllen må ikke på noget tidspunkt stå højere i gyllekummerne end 10 cm under udsugningsåbningerne.

Vilkår 3.1.7

Den luft, der suges ud via punktudsugningen skal renses i luftrensningsanlægget.

Vilkår 3.1.8

Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.

Vilkår 3.1.11

Luftrensningsanlægget skal forsynes med pH-måler(e), vandmåler samt ledningsevnesensor.

Vilkår 3.1.12

Luftrensningsanlæggets pH skal være indstillet til pH-syre mellem 2,0-2,6 og pH-base mellem 9,0-9,6.

Vilkår 3.1.13

Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal være tilgængelig på husdyrbruget.

Vilkår 3.1.14

Luftrensningsanlægget skal styres og reguleres af et SRO-anlæg, som sender fejlmeddelelser til driftsleder.

Vilkår 4.1.1

På syd- og vestsiden af slagtesvinestalden (Stald 1) skal beplantningen stedse vedligeholdes og passes så den trives. Beplantningen skal bestå af tydelige grupper af kronedannede løvtræer, der er naturligt hjemmehørende i Danmark. Plantningerne skal vedligeholdes i overensstemmelse med den oprindelige beplantningsplan (udarbejdet i forbindelse med staldens opførsel i 2014).

Hver gruppe skal indeholde 3 – 5 træer der kan opnå en sluthøjde på 20-30 meter. Rundt om de høje træer, skal der etableres og vedligeholdes en underbevoksning af hjemmehørende arter af mindre træer f.eks. hyld, hassel, tjørn og buske, f.eks. kvalkved, sergentsæble, æblerose eller lignende.

Vilkår 4.1.2

Langs gyllelagunen og som huludfyldning i de eksisterende hegn i skellet mod nord og vest, skal beplantningen stedse vedligeholdes, så den trives. Beplantningen skal bestå af en tæt sammenhængende 3-rækket beplantning af hjemmehørende arter af træer og buske. Træer skal holdes i en afstand på ca. 10 meter fra gyllelagunen for at undgå rodindtrængning i membranen/drænrørene.

Vilkår 6.1.1

Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at produktionsareal samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, og at fodringssystemer holdes rene.

Vilkår 6.1.2

Vilkårene om tilslutning til luftrensningsanlæg og dettes drift er en forudsætning for at kravene til lugt er overholdt.

Hvis der alligevel efter kommunens vurdering opstår lugtgener, der er væsentligt større end forventet ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal iværksættes foranstaltninger til begrænsning af generne. Kommunen kan dog maksimalt dette en gang årligt.

Vilkår 6.3.1

Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl.14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Vilkår 6.3.2

Tilsynsmyndigheden kan maksimalt en gang årligt kræve dokumentation for at støjvilkår overholdes. Støjmålingen, skal udføres af et akkrediteret firma eller en certificeret person. Støjmålingen skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter, som aftales med tilsynsmyndigheden.

Vilkår 6.4.1

Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår støvgener, der er væsentligt større end forventet ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal iværksættes foranstaltninger til begrænsning af generne.

Vilkår 7.1.1

Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:

- Luftrensningsanlæggets driftstid pr. måned og år.
- Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed
- pH (som minimum på timebasis)
- Ledningsevnen i syresumpen
- Målinger af vandforbruget

- Dato for rengøring/skiftning af filtre
- Angivelse af dato for gylleudslusning
- Angivelse af dato for sensorkalibreringer
- Målt tryktab i hovedkanalen mindst en gang i hver kalendermåned Logbog kan erstattes af logninger i SRO anlægget, hvor disse er fyldestgørende.

Vilkår 7.1.2

Der skal indgås en skriftlig aftale med en sagkyndig (producenten/leverandøren) om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget. Kalibrering af pH-målere skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med den sagkyndige skal opbevares på husdyrbruget.

Vilkår 7.1.3

Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 24 timer.

Kontaktoplysninger
Teknik, Miljø og Drift
Rådhusvej 8
4180 Sorø Kommune
Telefon 57876000